

Inventering däck som förvaras hos Däckcentrum Karlshamn.

2026-03-25

BILAGA 10

VAD	STORLEK	ANTAL	MÄRKE	ANMÄRKNING
Fälg aluminium	22,5 (315)	11		5st pall hylla 6st pall golv
Fälg stål	22,5	7		2+2+2+1=7
Fälg aluminium	22,5 (240)	1		
Fälg stål	19	10		
Insats krom till fälgar	22,5	3		Djupa
Navkapsel krom	22,5	7		Släta
Kromringar		2		
Ställning kortsidan				
Däck med fälg	315/70 R 22,5 alu	2		8 mm
Däck	315/70 R 22,5	2		8 mm
Däck	265/70 R 19,5	1	Yokohama	10 mm
Däck	235/75 R 17,5	1	Bridgestone	8 mm
Däck	265/70 R 19,5	2	Semperit	5 mm
Däck med fälg	205/55 R 16	4	Nokia	4-5 mm Personbil
1.a raden från höger				
Ställning 1				
Nedre Däck	315/70 R 22,5	4	Continental	8-9 mm
Övre Däck med fälg	315/70 R 22,5 alu	2	Bridgestone	4 mm
Övre Däck	315/70 R 22,5	1	Bridgestone	4 mm

VAD	STORLEK	ANTAL	MÄRKE	ANMÄRKNING
Ställning 2				
Nedre Däck	315/70 R 22,5	1	Bridgestone	4 mm
Övre Däck	315/70 R 22,5	3	Continental	8 mm
Ställning 3				
Nedre Däck med fälg	335/55 R 22,5 alu	2	Continental	2 mm
Övre Däck med fälg	295/60 R 22,5 stålfälg	4	Continental	7 mm
Ställning 4				
Nedre Däck med fälg	385/55 R 22,5 stålfälg	2	Continental	10 mm
Nedre Däck	385/55 R 22,5	2	Continental	7-8 mm
Övre Däck	315/70 R	4	Continental	10 mm
Ställning 5				
Mellan Däck	315/60 R 22,5	3	Continental	7 mm
Övre Däck med fälg	315/60 R 22,5 alu	2	Continental	Ca 12-14 mm (stege)
Övre Däck	315/60 R 22,5	2	Continental	Ca 12-14 mm (steg)
Ställning 6				
Nedre Däck med fälg	315/60 R 22,5 alu	2	Continental	6 mm
Nedre Däck	315/60 R 22,5	2	Continental	6 mm
Övre Däck med fälg	315/60 R 22,5 alu	2	Continental	18 mm
Övre Däck	315/60 R 22,5 alu	2	Continental	18 mm

VAD	STORLEK	ANTAL	MÄRKE	ANMÄRKNING
2.a raden från höger				
Ställning 1				
Nedre Däck	315/ 80 R 22,5	4	Continental	10 mm
Övre Däck med fälg	315/80 R 22,5	4	Continental	12 mm
Ställning 2				
Nedre Fälg med däck	295/80 R Stålfälg	4	Continental	8 mm
Ställning 3				
Nedre Däck med fälg	385/55 R 22,5 alu	2	Michelin	7 mm
Ställning 4				
Nedre Däck med fälg	385/55 R 22,5	2	Michelin	8 mm
Övre Däck med fälg	385/55 R 22,5 Alu	2	Continental	11 mm
Ställning 5				
Nedre Däck	315/70 R 22,5	1	Continental	6 mm
Nedre Däck	295/80 R 22,5	1	Yokohama	17 mm
Övre Däck	355/50 R 22,5	1	Michelin	7 mm
Ställning 6				
Nedre Däck	315/60 R 22,5	2	Michelin	8 mm
Nedre Däck	385/55 R 22,5 Stålfälg	2	Michelin	8 mm
Övre Däck med fälg	275/70 R 22,5 Stålfälg	2	Continental	8 mm
Övre Däck med fälg	275/70 R 22,5 Stålfälg	2	Continental	1 däck dåligt/ 1 däck 5 mm

VAD	STORLEK	ANTAL	MÄRKE	ANMÄRKNING
3.e raden från höger				
Ställning 1				
Nedre Däck med fälg	315/70 R 22,5 Stålfälg	4	Continental	17 mm snö/dubbdäck
Mellan Däck	315/70 R 22,5	4	Continental	18 mm snödäck
Övre Däck med fälg	315/70 R 22,5 Stålfälg	4	Continental	ca 7-8 mm behövs steg
Ställning 2				
Nedre Däck med fälg	315/70 R 22,5 Stålfälg	1	Yokohama	8 mm
Nedre Däck	355/50 R 225	1	Continental	10 mm
Nedre Däck	215/60 R 225	1	Michelin	17 mm
Nedre Däck	315/60 R 22,5	1	Good year	15 mm
Mellan Däck med fälg	315/70 R 22,5 alu	2	Continental	6 mm
Mellan Däck	315/70 R 22,5	2	Continental	6 mm
Övre Däck med fälg	385/55 R 22,5 alu	2	Continental	Ca 9-10 mm Behövs stege
Ställning 3				
Nedre Däck	315/80 R 22,5	1	Michelin	13 mm
Nedre Däck	315/80 R 22,5	2	Pirelli	16 mm
Ställning 4				
Nedre Däck med fälg	385/65 R 22,5 alu	1	Continental	7 mm Snö
Nedre Däck	315/ 70 R 22,5	1	Michelin	18 mm
Nedre Däck	265/70 R 19,5	1	Bridgestone	7 mm
Nedre Däck med fälg	315/80 R 22,5 alu	1	Double coin	4 mm
Övre Däck	315/80 R 22,5	3	Continental	6 mm

[illegible]